

ПРОГРАММА ФАРМАКОТЕРАПИИ МЕТАДОНОМ В ПЕНИТЕНЦИАРИЯХ

*Пособие для сотрудников
пенитенциарных учреждений*



*Данная брошюра предназначена для сотрудников
пенитенциарных учреждений с целью
ознакомления с основной информацией о
программе фармакотерапии метадонном, а также
об их роли и обязанностях при проведении ФТМ*



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Initiativa
POZITIVĂ



a.i. FOR
INVOLVEMENT
ASOCIATIE DE
SOCIETATE CIVILA
ROMANIA



**Dispensarul Republican
de Narcologie**

Содержание:

Что такое фармакотерапия метадоном	3
Преимущества фармакотерапии метадоном в пенитенциарных учреждениях	4
Важность обеспечения продолжения лечения метадоном на время срока заключения	6
Случаи сокрытия препарата	8
Процедуры контроля, которые должны осуществлять сотрудники пенитенциарных учреждений	9
Обязанности сотрудника тюрьмы, связанные с контролем над заключенными до приема препарата ...	10
Обязанности сотрудника тюрьмы, связанные с контролем над заключенными после приема препарата	11
Существуют ли дополнительные ожидания от сотрудников пенитенциарных учреждений	12
Психосоциальная поддержка	13
Мотивационный пакет	14
Действия, предпринятые для поддержки осуществления программы фармакотерапии метадоном	16
В каких пенитенциарных учреждениях доступна программа фармакотерапии метадоном	19

Что такое фармакотерапия метадонем?

Программа по фармакотерапии метадонем (ФТМ) нацелена на оказание помощи заключённым, для преодоления зависимости от таких незаконных опиоидов, как героин, и для снижения вреда, причиняемого наркотиками, как заключенным, так и работникам тюрем.

Метадон доказал свое преимущество в местах заключения. ФТМ может способствовать:

✓ **сокращению проблем, связанных с оборотом наркотиков в тюрьмах**, уменьшению криминальной активности больного, так как нет необходимости добывать деньги для приобретения наркотиков;

✓ **повышению безопасности обстановки для персонала и заключенных;**

✓ **уменьшению количества смертей от передозировки в тюрьмах:** исчезает необходимость употребления «уличных» наркотиков и связанная с ними возможность передозировки;

✓ **сокращению передачи гемоконтактных инфекций (ВИЧ и гепатиты),** формированию приверженности

к другим видам лечения, например, к лечению ВИЧ/СПИДа; метадон хорошо сочетается со многими лекарственными препаратами, которые назначаются пациентам для лечения сопутствующих заболеваний;

✓ **сокращению незаконного употребления опиоидных наркотиков в тюрьмах:** полностью снимает все симптомы физической абстиненции (ломки), уменьшает или устраняет тягу к опиоидным наркотикам, не вызывает эйфорию, нейтрализует влияние других опиоидов;

✓ **лечению опиоидной наркотической зависимости.** ФТМ — это научно обоснованное лечение, которое включает продолжительный прием лекарства (метадона) совместно с психосоциальной поддержкой. ФТМ помогает нормализовать неврологические и гормональные функции, нарушенные использованием героина или неправильным использованием других опиоидов кратковременного действия.

Преимущества фармакотерапии метадоном в пенитенциарных учреждениях

Получение и использование незаконных наркотиков в тюрьмах приводит к насилию, преступности и распространению таких гемоконтактных инфекций, как гепатит В, С и ВИЧ — через использование нестерильных игл и шприцев. Сокращение употребления незаконных



наркотиков делает тюрьму более безопасным местом, как для заключенных, так и для сотрудников пенитенциарных учреждений.

С точки зрения вашей безопасности как работника пенитенциарной системы, важно понимать, что чем меньше будет инфекций среди заключенных, тем меньше вероятности, что сотрудники могут заразиться при исполнении своих обязанностей, например, при обысках. В целом, наличие гематогенных инфекций, таких как ВИЧ, снижает иммунитет, что увеличивает чувствительность к туберкулезной инфекции и риск прогрессирования туберкулеза в активную фазу заболевания. Как результат, риск заражения туберкулезом — как заключенных, так и тюремного персонала — возрастает.

Заключенный, который находится на программе ФТМ, не занимается поиском нелегальных наркотиков,

отличается спокойным поведением и не нарушает порядок. Нахождение на программе ФТМ уменьшает вероятность передозировки и смерти от нее, что, в свою очередь, означает налаживание и поддержание порядка в учреждении, за который несет ответственность администрация. Вот почему важно содействовать началу и продолжению терапии, а не препятствовать данному виду лечения и профилактики.

Важность обеспечения продолжения лечения метадонотерапией на время срока заключения

Метадон относится к перечню основных лекарственных средств, рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения. Наркотическая зависимость является сложной многосторонней болезнью, и ограничение доступа к лечению наркозависимости может быть интерпретировано в правовом регулировании как отказ в праве доступа к высоким стандартам здоровья, или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в соответствии с европейским уголовным законодательством и на международном уровне.

Таким образом, очень важно обеспечить не только начало лечения в тюрьмах но и обеспечить продолжение лечения. В случае с заключенными, которые являлись пациентами программы фармакотерапии метадонотерапией на свободе, тюремный персонал обеспечит продолжение



лечения метадонем на время срока заключения. Кроме того, тюремный персонал поспособствует переходу пациента на программу фармакотерапии метадонем в гражданском секторе, после его освобождения из-под стражи.

Таким образом, основные рекомендаций для сотрудников изоляторов временного/предварительного содержания включают в себя следующее:

✓ если сотрудники узнают, что прибыл пациент который проходит лечение метадонем, необходимо немедленно сообщить об этом медицинскому персоналу.

✓ обеспечить размещение арестованного в камеру, способствующую продолжению лечения (чтобы это не вынуждало данное лицо отказаться от лечения).

✓ сообщать медицинским работникам об освобождении заключенных, которые проходят лечение метадоном.

Случаи сокрытия препарата



В случае, когда надзор за пациентами ФТМ не осуществляется должным образом, возможно сокрытие препарата. Заключенные могут сплюнуть метадон в какую-либо емкость, либо скрыть препарат в полости рта при помощи абсорбирующего материала (вата) или других предметов. Сотрудники пенитенциарных учреждений должны тщательно осматривать заключённых, которые держат руки или какие-то предметы во рту или возле него во время надзора, и задержать таких заключенных на рекомендуемый промежуток времени.

✓ За заключенными, подозреваемыми в сокрытии, следует наблюдать отдельно от других заключенных, и сообщать об этом тюремной администрации и медицинскому персоналу.

✓ Тюремный медицинский персонал будет нести ответственность за клинический контроль заключенных, которым предписан прием метадона в пенитенциарных учреждениях, и направление в общественную программу после освобождения.


✓ Остальные сотрудники пенитенциарных учреждений будут отвечать за контроль правонарушений этих заключённых в соответствии с существующими процедурами, включающими в себя обеспечение того, что заключенные, которым предписан приём метадона, соблюдают правила программы и участвуют в планировании предварительного освобождения с социальным работником.

✓ Крайне важно, чтобы немедицинские и медицинские работники в каждой тюрьме сотрудничали для обеспечения реализации программы и предотвращения случаев сокрытия препарата.

✓ Роль всех сотрудников пенитенциарных учреждений крайне важна в осуществлении расширенной программы ФТМ.

Процедуры контроля, которые должны осуществлять сотрудники пенитенциарных учреждений

Чтобы предотвратить хищение препарата, сотрудники пенитенциарных учреждений должны соблюдать установленные правила выдачи, а так же вести соответствующее наблюдение за пациентом до и после приема препарата. В этой брошюре представлено краткое содержание этих правил.



Обязанности сотрудника тюрьмы, связанные с контролем над заключенными до приема препарата:

✓ убедитесь, что при приёме заключенным метадона присутствуют дежурный офицер и надзиратель;

✓ убедитесь в том, что заключенных, принимающих метадон, приводят в тюремный медпункт в установленное время;

✓ до начала процедуры проверьте зону приема препарата на наличие предметов, используемых для утаивания медикаментов;

✓ одновременно разрешайте принимать препарат только одному заключенному, остальных держите на расстоянии от зоны приема препарата;

✓ попросите заключенного засучить рукава и показать пустые руки;

✓ обыщите заключенного на предмет наличия вещей, которые могут быть использованы для сокрытия лекарства; при необходимости заберите все найденные предметы и проинформируйте тюремную администрацию и медицинский персонал;

✓ загляните в рот заключенного для поиска абсорбирующего материала или других предметов, которые можно использовать для утаивания медикамента.

Обязанности сотрудника тюрьмы, связанные с контролем над заключенными после приема препарата:

✓ убедитесь в том, что заключенный запил препарат водой;

✓ проверьте, не утаил ли заключенный медикаменты, осмотрев полость рта, а также беседуя с ним до момента, когда заключенный покинет зону надзора после приема препарата;

✓ после приема препарата отведите заключенных в зону надзора для постоянного наблюдения; в этой зоне должен постоянно находиться сотрудник тюрьмы — для предотвращения утаивания препарата;

✓ обеспечьте, по меньшей мере, 20-минутное наблюдение заключённых, принявших метадон, с момента приема терапии последним заключенным;

✓ сообщите медицинской и тюремной администрации, если заключенный подозревается или был признан виновным в утаивании медикаментов;

✓ после проверки заключенных проверьте зоны приема на наличие предметов, которые могут быть использованы для сокрытия лекарства.

Существуют ли дополнительные ожидания от сотрудников пенитенциарных учреждений?

В пенитенциарных учреждениях, где уже существует программа ФТМ, никаких дополнительных ожиданий от сотрудников учреждений быть не может. Однако количество заключённых, участвующих в программе, может увеличиваться, поэтому должен увеличиваться и надзор, осуществляемый тюремными служащими.

Для сотрудников пенитенциарных учреждений по-прежнему будет важен тщательный контроль приёма и соблюдение требований, изложенных в руководстве и правилах, с целью обеспечения приёма предусмотренной дозы метадона каждым заключённым и сведения к минимуму хищений препарата.

Важно знать что, этот тип терапии может оказывать седативное действие: до тех пор, пока не будет определена оптимальная доза, либо в сочетании с алкоголем и другими наркотиками, например, бензодиазепинами или другими опиоидными препаратами. После того, как определена

оптимальная доза метадона, он не должен оказывать какое-либо седативное действие.

Психосоциальная поддержка



Целью психосоциальной поддержки для клиентов ФТМ является формирование приверженности к программе ФТМ, качественное нахождение на программе и успешный выход из нее. Фармакотерапия с применением метадона будет успешной, если она является длительной. Такое хроническое заболевание, как зависимость, не может быть излечено при краткосрочном медикаментозном лечении. Длительное лечение обеспечивает больше шансов на успех, если проводится в сочетании с психосоциальной поддержкой.

Услуги психосоциальной поддержки для клиентов ФТМ в ПУ включают:

- ✓ информирование о ФТМ (показания для вступления в программу, возможности вступления в программу, правила нахождения);
- ✓ поэтапное консультирование и сопровождение в период включения в программу ФТМ, нахождения в программе ФТМ и выхода из нее;
- ✓ помощь в решении проблем социального, психологического характера, которые могут помешать качественному нахождению на программе ФТМ.

Услуги внедряются посредством мультидисциплинарной команды, в которую вовлечены: консультант «равный-равному», психолог, социальный ассистент, юрист.

Предоставление услуг происходит как через индивидуальное консультирование и сопровождение, так и через группы взаимопомощи, тренинги, инфосессии, программы неформального образования.



Мотивационный пакет



Согласно приложению №1 постановления ДПУ №126 от 15.10.2015, заключенные, включенные в программу ФТМ, которые соблюдают режим лечения и отличаются примерным поведением, принимают участие в образовательных, психосоциальных, школьных, профессиональных программах, могут воспользоваться мерами поощрения, предусмотренными законом.

В случае если осужденный находится на программе ФТМ **3 месяца**, он имеет право на:

✓ дополнительные телефонные переговоры длительностью до 20 минут;

✓ получение дополнительных пакетов, посылок, бандеролей;

✓ право на получение дополнительных посылок от НПО, если НПО обладают такой возможностью.

В случае если осужденный находится на программе ФТМ **6 месяцев**, он имеет право на:

✓ дополнительные короткие и длительные свидания;

✓ включение в программу ресоциализации, проводимую НПО, например «Один день с мамой» / «Один день с папой»;


✓ получение благодарственного диплома.

В случае если осужденный находится на программе ФТМ **9 месяцев** и участвует в двух и более образовательных программах, он имеет право на:

✓ денежное вознаграждение, если НПО обладают такой возможностью в сотрудничестве с НПО.

В случае если осужденный находится на программе ФТМ **12 месяцев**, является волонтером и участвует в образовательных программах, он имеет право на:

✓ выход за пределы пенитенциарного учреждения на короткий промежуток времени в рамках программы ресоциализации, в сотрудничестве с НПО.



Действия, предпринятые для поддержки осуществления программы ФТМ

Во всей пенитенциарной системе для сотрудников пенитенциарных учреждений, в соответствии с утвержденным годовым планом профессионального обучения, будут проводиться сессии по информированию и повышению осведомленности на постоянной основе.

Медицинский персонал пенитенциарных учреждений получил подготовку по вопросам контроля заключенных, которым предписан прием метадона, и может ответить на любые вопросы или опасения относительно лечения метадонотерапией и/или осуществления этой программы в рамках пенитенциарных учреждений Молдовы, а также доступности лечения после освобождения.

Медицинский персонал осуществляет фармакологическое лечение с применением метадона в соответствии с Национальным клиническим протоколом № 225 "Фармакологическое лечение метадонотерапией опиатной наркозависимости" и "Руководством по внедрению программ фармакотерапии метадонотерапией в пенитенциарной системе Республики Молдова".



📍 В каких пенитенциариях доступна программа фармакотерапии метадонотом?

Программа доступна в следующих пенитенциарных учреждениях Молдовы:

- ПУ №1 — Тараклия
- ПУ №3 — Леова
- ПУ №4 — Крикова
- ПУ №5 — Кагул
- ПУ №6 — Сорока
- ПУ №7 — Руска
- ПУ №9 — Прункул
- ПУ №11 — Бельцы
- ПУ №13 — Кишинев
- ПУ №15 — Крикова
- ПУ №16 — Прункул
- ПУ №17 — Резина
- ПУ №18 — Брэнешть