

PE SCURT DESPRE LUCRURI ESEŢIALE

Acest material conţine informaţii despre
tempoul de răspândire a tuberculozei, acoperirea
cu tratament şi evaluarea costurilor
tratamentului antituberculos
în Republica Moldova

Tabel de evaluare a numărului de cazuri de îmbolnăvire și a numărului de persoane care necesită tratament pentru anii 2015 - 2020:

Numărul estimativ al cazurilor de îmbolnăvire de tuberculoză:

	noi	repetate	în total
2016	3 149	1 311	4 460
2017	3 065	1 276	4 341
2018	2 983	1 242	4 225
2019	2 904	1 209	4 113
2020	2 827	1 177	4 004

Numărul estimativ al cazurilor de îmbolnăvire de tuberculoză MDR:

2016	1 051	2019	856
2017	984	2020	791
2018	917		

Numărul estimativ al persoanelor care au nevoie de tratament antituberculos:

	noi	repetate	MDR	XDR
2016	2 166	902	834	38
2017	2 180	908	781	36
2018	2 196	914	727	33
2019	2 185	909	684	31
2020	2 177	907	631	29



Viorel SOLTAN

Director "Centrul pentru politici și analize în sanatate (Centrul PAS)"

În domeniul sănătății publice există o regulă de aur: cu cât mai repede identifici un pacient care suferă de tuberculoză și inițiezi imediat tratamentul, cu atât tratamentul va fi mai eficient. În rezultat, mult mai puține persoane vor fi infectate, sau chiar niciuna de la pacientul depistat timpuriu. Este extrem de important ca tratamentul tuberculozei, inclusiv a formelor rezistente la medicamente, să fie cost-eficient. Cost-eficiența nu înseamnă să asigurăm același tratament cu mai puțini bani. Cost-eficient este atunci când obținem rezultate mai bune cu aceiași bani. Doar astfel statul va fi capabil să asigure o finanțare adecvată și durabilă a programelor de sănătate publică.



Natalia PALAMARI

Lucrător social "Zdorovoe Budushee", Tiraspol

M-am îmbolnăvit de tuberculoză la 38 de ani. Am fost în contact cu oameni bolnavi și la serviciu, și în viața personală. Spre fericirea mea, boala a fost diagnosticată în forma incipientă. Tratamentul meu a durat jumătate de an. În acest răstimp, oamenii care se tratau împreună cu mine decedau și acesta e cel mai îngrozitor lucru. Trebuie să accepți realitatea bolii. Ea este și trebuie tratată. Da, le este foarte greu celor care suferă de forme rezistente ale tuberculozei. Este incredibil de greu. Însă chiar și această formă se tratează și se vindecă. Dacă nu o tratezi, vei deveni o bombă cu ceas pentru cei apropiați și pentru tine însuși.

Tabel de evaluare a costurilor* tratamentului antituberculos per pacient pentru anii 2015 - 2020 după criteriul necesității cu distribuirea surselor de finanțare:

Ministerul Sănătății:

	Sensibilă la medicamente	Cu mono-rezistență	Cu poli-rezistență
2016	1 553	4333	17 456
2017	1 533	4 278	17 233
2018	1 566	4 370	17 604
2019	1 670	4 659	18 770
2020	1 753	4 892	19 709
	MDR	XDR	Tratament profilactic cu Isoniazidă pentru adulții PHS
2016	68 343		88
2017	67 470		87
2018	68 924	232 254	89
2019	73 489	247 635	95
2020	77 164	260 017	100

Tratament profilactic cu Isoniazidă pentru copii

2016	22
2017	22
2018	22
2019	24
2020	25

Fondul Global :

	MDR	XDR
2016	75 472	75 018
2017	230 166	227 480



Liliana DOMENTE

Director IMSP Institutul de
Fiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Cu toate că există tratament pentru tuberculoză, la noi în țara mai exista decesuri din cauza acestei maladii. În Moldova, bolnavii de tuberculoză se adresează de obicei cu întârziere la medic, pentru a fi diagnosticați, fapt ce crește riscul contagios și al dezvoltării unor forme mai severe de boală. În aceste condiții, țara noastră se transformă într-un focar de infecție. Detectarea infecției și tratamentul precoce reprezintă cele mai bune metode de a evita transmiterea bolii. Având accesul universal la diagnostic, tratament și o colaborare strânsă cu toți partenerii vom putea ajunge la toate persoanele lovite de această boală, pentru a-i vindeca.




Ludmila TODERIȚA


Casnică

M-am îmbolnăvit de tuberculoză la 28 de ani. Tratamentul a fost lung și chinuitor, dar, în cele din urmă, am învins boala. Tuberculoza se tratează, dar este important să nu ratezi momentul și să ajungi astfel în starea când nici medicii nu vor mai putea face nimic. Singura metodă eficientă de prevenție a tuberculozei este fluorografia anuală, modul sănătos de viață, alimentația corectă și adresarea oportună la medic.


Sursele de finanțare ale necesităților de diagnostic în cadrul tratamentului:




ÎN TOTAL: 53 450 025 lei




ÎN TOTAL: 35 033 737 lei



ÎN TOTAL: 31 592 006 lei



ÎN TOTAL: 32 613 909 lei



ÎN TOTAL: 37 892 438 lei








Pavel RUCȘINEANU

Președintele Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei (SMIT)

Lupta mea cu tuberculoza a fost aseme-nea unei lupte pentru supraviețuire: am trecut prin toate formele existente ale bolii – de la tuberculoza obișnuită până la tuberculoza cu rezistență extinsă la medica-mente. Tratamentul meu a durat mai mult de 10 ani. În toată perioada aceasta eu am crezut în recuperarea mea și astăzi îi ajut pe pacienții care se confruntă cu aceleași probleme cu care m-am confruntat și eu cândva. Cel mai important lucru în lupta cu epidemia este asigurarea pacienților cu toate medicamentele necesare și cu suport psihosocial de calitate. Doar în felul acesta vom reuși să stopăm răspândirea bolii care anual răpește viețile a sute de oameni.

Sursele de finanțare a tratamentului:



Ana CIOBANU

Vicedirector management și strategii IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganic", coordonator Program Național de Control al Tuberculozei (PNCT)

Tuberculoza reprezintă una din problemele prioritare ale sistemului de sănătate, iar prevenirea și controlul acesteia constituie obiective strategice de interes național. Diagnosticul și tratamentul tuberculozei este oferit gratuit de stat atât pentru persoanele asigurate, cât și neasigurate. Numai prin intervenții centrate pe pacient și suport multidirecțional oferit prin colaborare cu personalul din sănătate publică, prestatorii de servicii medicale și sociale, dar și comunitatea se va contribui la consolidarea eforturilor întru stoparea acesteia.

Materialul a fost elaborat și publicat de A.O. "Inițiativa Pozitivă", în parteneriat cu Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară "AFI", în cadrul implementării planului de lucru al Comitetului comunităților vulnerabile la HIV și afectate de tuberculoză în Moldova.



Asociația Obștească "Inițiativa Pozitivă"

Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Independenței, 6/2
Tel.: +373 22 00 99 74
www.positivepeople.md

 <https://www.facebook.com/initiativapozitiva/>



Republica Moldova, mun. Chișinău
str. Varșovia, nr. 7, of. 2
Tel.: +373 22 60 04 89
www.afi.md

 <https://www.facebook.com/centrulafi>